ALUMINIUM
CNC

Lasting Quality garantit la qualité des pièces en aluminium n'ayant subi aucune modification au niveau atomique afin de garder les caractéristiques de l'alliage intactes.

Des études et des essais scientifiques ont démontré la supériorité de ce processus d'usinage par rapport aux méthodes d'injection traditionnelles.

La technologie CNC permet d'aligner l'aluminium de manière unidirectionnelle, préservant ainsi intégralement la solidité de la pièce et résistant aux impacts, à l'usure et la corrosion.

structure
ALUMINIUM INJECTION



ESSAI DE DURETÉ ROCKWELL

INJECTION À	40-50 HRB
USINAGE CNC	81 HRB

Procédure : Pénétration avec bille en acier extra-dur de 1,58 mm de diamètre et une charge de 100 kg. La pièce en aluminium usinée par technologie CNC est deux fois plus résistante que la pièce usinée par injection.

structure
ALUMINIUM CNC





LASTING QUALITY
UNALTERED ALUMINIUM

SAHARA

WARRANTY
10
YEARS

NEWGENERATIONAWNINGS&PERGOLA

by nevaluz

SAHARA CHEBIKA

SAHARA CHEBIKA



NEW GENERATION AWNING

Le nouveau store banne CHEBIKA a été pensé pour une double fonction : protéger du soleil et se préserver. La toile est protégée et les bras sont logés à l'intérieur, ce qui garantit son fonctionnement optimal et sa longévité.

Ses bras articulés assurent la tension de la toile grâce à la solidité de chacun des éléments de sa structure. Son système de support permet de régler l'angle d'inclinaison jusqu'à 80º.

Sa conception intégrée et minimaliste est disponible avec différentes options et finitions, ce qui lui permet de s'adapter facilement à tous les types architecturaux.

Sa résistance au vent répond à la classification de Classe 3 selon la norme UNE EN 13561.

COMPOSANTS EN ALUMINIUM USINÉ

La qualité et la résistance des composants grâce à l'usinage par technologie CNC apportent une force structurelle exclusive avec une conception intégrée et minimaliste.

LASTING QUALITY
UNALTERED ALUMINIUM



ACCÈS LATÉRAL AU MOTEUR



CONCEPTION COMPACTE ET MODERNE

Inspiré du minimalisme architectural, sa conception industrielle conserve l'esthétique de la façade et protège la toile des intempéries.



COUDE RECOUVERT

PATENTADO

Ses bras en aluminium sont articulés par une pièce unique en aluminium qui cache et protège l'articulation tout en harmonisant l'aspect visuel.Cet élément exclusif permet d'augmenter sa fonctionnalité et sa longévité.



DÉTAILS TECHNIQUES

INSTALLATION



OSSATURE

PROFILS
Coffre



Profils
Bras



TABLEAU DIMENSIONS DES BRAS

Chebika uniquement pour motorisation

	Bras 1,50	Bras 1,75	Bras 2	Bras 2,25	Bras 2,5	Bras 2,75	Bras 3
Largeur minimale	1,830	2,070	2,310	2,550	2,830	3,070	3,310

FINITIONS

La peinture utilisée est certifiée QULICOAT de **classe 2 (très résistante).**

GRIS MÉTALLISÉ TEXTURÉ

GRIS OXYDÉ

BLANC, BLANC MAT, BLANC TEXTURÉ

PLUS DE FINITIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE

QUALDECO LASTING QUALITY Applus+ 70 3000 5000 C3 R

SAHARA

WARRANTY

10

YEARS

NEW**GENERATION**AWNINGS**&**PERGOLA

by nevaluz

LASTING QUALITY

UNALTERED ALUMINIUM

SAHARA CHEBIKA