ALUMÍNIO
CNC

Lasting Quality garante a qualidade das peças de alumínio inalteradas a nível atómico, mantendo intactas as características da liga.

Baseia-se em estudos e testes científicos que demonstram a superioridade do processo de mecanização relativamente aos tradicionais de injeção.

A mecanização CNC alinha o alumínio de forma unidirecional, mantendo a peça compacta a 100 %, resistente a impactos, fadiga e corrosão.

TESTE DE DUREZA DE ROCKWELL

INJEÇÃO A	40 - 50 HRB
MECANIZAÇÃO CNC	81 HRB

Procedimento: Penetração com esfera de aço extra-duro de espaço 1,58 mm e uma carga de 100 kg. A peça de alumínio mecanizado por CNC é duas vezes mais resistente que a peça de injeção.

estrutura
ALUMÍNIO INJEÇÃO



estrutura
ALUMÍNIO CNC





LASTING QUALITY
UNALTERED ALUMINIUM

SAHARA

WARRANTY
10
YEARS

NEWGENERATIONAWNINGS&PERGOLA

by nevaluz



SAHARA DAKEL PONTO RETO

SAHARA DAKEL PONTO RETO

NEW GENERATION AWNINGS

O toldo ponto reto Dakel é elegante e sofisticado, inspirado na arquitetura atual e fabricado com Tecnologia CNC de última geração industrial. Apresenta uma grande resistência ao vento de acordo com a UNE EN 13561.

Combina estética e durabilidade, com suportes de design com uma combinação de cores e braços compactos, retos e curvos.

É um toldo versátil graças à sua inclinação de 180º. É adaptável ao teto, parede ou abertura e oferece múltiplos acabamentos.

LASTING QUALITY
UNALTERED ALUMINIUM

COMPONENTES EM ALUMÍNIO MECANIZADO

A qualidade e a resistência dos componentes graças à mecanização CNC proporcionam uma resistência estrutural exclusiva com um design integrado e minimalista.

BRAÇOS RETOS E CURVOS

O toldo **Dakel** apresenta duas opções de braços com tensão para se adaptar a qualquer instalação, em janela, varanda ou fachada.

MODELO COMPACTO

A estética do toldo **Dakel** é simétrica e integrase facilmente, devido aos seus perfis geométricos que resultam numa estética despojada e minimalista.



VERSATILIDADE

Instalação em abertura, parede ou teto; abertura vertical até 180º para ocultar completamente o Sol permitindo adaptar-se a qualquer espaço devido aos seus múltiplos acabamentos.

PORMENORES TÉCNICOS

INSTALAÇÃO



INSTALAÇÃO

frontal



abertura



PERFILARIA



INSTALAÇÃO





COMBINAÇÕES DE AMOSTRA

Branco+7040

9006+Branco

7035 + 8014

QUALIDECO

LASTING QUALITY
UNALTERED ALUMINIUM

C3 70 78 1800 7000

SAHARA

WARRANTY

10

YEARS

NEW**GENERATION**AWNINGS**&**PERGOLA

by nevaluz

LASTING QUALITY

UNALTERED ALUMINIUM

SAHARA DAKELPUNTORECTO